


Roussanne  
Vas 9 S 107

Roussanne

Vass3R14s166-170



INRA Collection Vassal-Montpellier

147Mtp1

III + IV  
class 3 R 14 s 166-170  
Roussanne

Roussanne  
+ 3 R 14 s 166. 170

Roussanne  
9 S 107

014701      Roussanne      9,5 107  
E.H.
























Désignation : Roussanne

Clos Planche 9 Côté S N° 107

Vigueur : 3

Charge :

Pr I

Date de maturité :

1.10.56

1 - 5  
2 - 6  
3 - 5  
4 - 4  
5 - 3

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Roussanne

Clos Planche 9 Côté S N° 107

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

16-9-57

Pr. 0

1.1 - 3  
2 - 2  
3 - 4  
4 - 6  
5 - 0

3<sup>e</sup> époque

Désignation :

Roussanne

Clos Planche 9 Côté S N° 107

Vigueur : 3

Date de maturité :

16-9-1958 Pr. 0

Charge :

s. 1 4

2 2

3 2

4 1

5 3

Désignation :

Roussanne

Clos Planche 9 Côté S N° 107

Vigueur : 2

Date de maturité :

16-8-59

Pr. 0

Charge :

s. 1 8

2 9

3 6

4 4

5 6



Année 1956

Roussanne

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 9.5.107

	Nombre total	D A T E S											
		20	23	26	28	31							
1	5	0.	0.	0.	2.	2.							
2	6	0.	0.	1.	2.	3.							
3	5	0.	0.	0.	2.	3.							
4	6	0.	0.	2.	3.	4.							
5	7	0.	0.	0.	3.	3.							

31-3-56 7/2

III

Année 1957

Roussanne

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 9.8.107

	Nombre total	D A T E S											
		13/3	16/3	19.3	21/3								
1	8.	0.	1.	3.	4.	1.							
2	8.	0.	3.	3.	5.	1.							
3	6.	0.	3.	3.	4.	1.							
4	7.	2.	4.	5.	5.	1.							
5	7.	0.	0.	0.	2.								

IV<sup>e</sup>

D le 20-3-57



Roussanne

Année 1958

N° . . . . . Planche 9 5107 Côté . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		1-4	3-4								
1	9	1	3								
2	10	3	7								
3	6	3	4								
4	6	3	4								
5	12	2	3								

De 3-4-58.

4<sup>e</sup>

Roussanne

Année 1959

N° . . . . . Planche 9 5107 Côté . . . . .

	Nombre Total	D A T E S									
		213	253								
1	12	0	0								
2	10	8	5								
3	10	3	6								
4	8	3	6								
5	10	0	0								

De 25-3-59



Désignation : *Roussanne*

VASSAL                      Planche *9*    Côté *S*    N° *107*    Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *(9)*.  
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *(3)* -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT. *1.2.3.*

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière *(8)* - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *(3)* *1.2.3.4* - cuivrées 4 - jaunes *(5)* - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Tinet 10/5/57*



Désignation : Roussanne

VASSAL    Planche IX Côté S    N° 107    Souche    1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

R. Bernard



28-9-94

N° ordre

Désignation :

Roussanne

VASSAL Planche 9 côté S N° 107 souche 1 2 3 4 5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

## Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

## (F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

## (I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .



N° ordre

Designation : Roussanne

VASSAL Planche 9 côté 5 N° 107 souche 1 2 3 4 5

(F) RALEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 13-6-55

N° ordre

Désignation

Roussanne

VASSAL planche 9 côté S N° 107 souche 1 2 3 ④ 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③. vert

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° ②  
supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° ②  
supérieur à 90° ③.

Bret 13-8-55  
Rouquier 4-10-56  
Tinet - Oct. 56.



N° d'ordre

Désignation *Roussanne*

VASSAL planche 9 côté S N° 107 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 6 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

*B. Roch*  
13.9.86

Dénomination ..... *Roussanne* .....

Planche ..... *9* ..... côté ..... *S* ..... Rang ..... *107* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (4), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Parich*  
*13.1.56*



N° d'ordre: . . . 01470.1 . . . Désignation: Roussanne . . .  
 Origine: . . . . .  
 Emplacement: . . . . . Vas. 95107 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3)  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . . (1) - (2) - (3)  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . . . (1) - (2)  
 11 - Lobes . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3)  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8)  
 16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3)  
 17 - Dents : Méd./B. . . . . (1) - (2) - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)  
 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
 21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - (3)  
 22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5)  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
     Direction : (1) - (2) - 3.  
     Forme : (4) - (5)  
     Médiane/Base: 6 - (7) - (8)

Rouquier